

Calagraño

Vass6R07s046-050




Collection Vassal-Montpellier

1963Mtp9

1963 Mtp 9

Calagraño

6R7s 46.50

1963Mtp9


Date : 9.7 **2014**
Personne : Ч
Nb feuille : 6 5.4

Pardina = Jaen blanco

Calagraño

Vass6R07s046-050

Vass2R07s356-360











Calagrano

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 156

Vigueur : 1

Charge :

10-9-57
Pr. : 1

s. 1 0

2 0

3 0

4 1

5 0

+4

3e époque

Ml = le 5-9-1958 Pr = 1

Calagraño

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 156

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1

2 0

3 2

4 4

5 1

+3

Désignation : Calagraño

Clos Planche 16 Côté S N° 156

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 8.9.59
P = 0

Charge :

S. 1 6

2 3

3 6

4 7

5 4

+4

Calagraño

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 16 S 156

	Nombre total	DATES 6-3	9/3						
1	2	0	2	x					
2	3	3	3	x					
3	4	0	2 x	x					
4	2	0	0						
5	4	2	3 /1	x					

I^e D le 8-3-57 -1

Calagraño -

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 16 S 156 ....

	Nombre total	DATES 27.3						
1	4	2 x						
2	3	2 x						
3	4	1						
4	4	2 x						
5	4	2 x						

D le 27-3-58

IIe +4

Année *Calagrâno*

N° .... Planche ..*165.156*........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25.3						
1	6	3	5						
2	6	1	2						
3	4	0	2						
4	6	3	6						
5	6	2	4						

D le 25.3.59 - +9

Année : *1960*

N° . *Calagrâno* . . Planche *165.156* . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9.3	12.3	16.3	19/3				
1	8	0	1	1	5 x				
2	6	1	2	5	6 x				
3	9	0	1	3	6 x				
4	10	0	3	5	9 x				
5	8	1	1	3	7 x	D le 17-3-60 x			

+7

Année : 1961 Calagraño
Emplacement : 16 S 156

	Nombre total	DATES								
		3,3	7,3	10,3						
1	8	0	6	7 x						
2	8	2	5	8 x						
3	6	0	2	5 x						
4	6	0	2	5 x						
5	5	0	1	1						
6										
7										
8										
9										
10										

Dl 8-3-61 x
+2

Année 1962 Calagraño

N° .... Planche 16 S 156 .... Côté ....

	Nombre total	DATES						
		6.4	12.4					
1	8	4 x	8 x					
2	9	3	5. x					
3	8	2 .	6 x					
4	8	1	7 x					
5	9	2	6 x					

D le 9.4.62 x +6



Jaible

Désignation : Calograño

VASSAL Planche 16 Côté S N° 156 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

ou révolutées

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeuses duveteuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56.

N° ordre Calagraño aucun bouton floral

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté 5 N° 156 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

15-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation :

faible

VASSAL Planche 16 côté 5 N° 156 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Tmet 14-6-57

29-6-56 Rougein

N° ordre

Désignation Calagraña -

VASSAL 16 Planche S côté n° 156 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5)
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Andrau le 27-6-1958

N° d'ordre Calagnãno

Désignation ~~Ferret gris~~ ~~sans grappe~~ ~~14 5~~

VASSAL planche ~~15~~ 16 côté 5 N° ~~143~~ 156 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade (2) - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 28-8-57

Dénomination ....Calagraño..

Planche .....16......... côté ....S......... Rang .....156....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaunc (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boriod 57

N° d'ordre : 1963.09 . . . . Désignation : Calagacno . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement 16 S 156 . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRock